


	屋外用 乾式自冷式変圧器						
型	式	YTK-3SA-50K					
容	量	50	kVA				
相	数	3	φ				
周测	支数	50/60	Hz				
一次	電圧	3 φ 3W R220-F230-F240	V				
二次	電圧	3 φ 3W F180-F190-R200-F220 V					
二次	電流	144.3	Α				
定	格	CONT					
耐熱	クラス	Н	種				
結	線	Δ - Δ					
質	量	380	kg				
塗装	支色	N-5.5全ツヤ					
適用	規格	JEC-2200 JEM-1310					

一次側					
接続	電圧(V)				
4-3	F240				
4-2	F230				
4-1	R220				

二次側					
接続	電圧(V)				
5-4	F220				
5-3	R200				
5-2	F190				
5-1	F180				



<u>5</u>				APPROVAL 承認	DESIGN	担当	DRAWN	製図	TITLE 名称
4				奥 田			福	島	三相乾式複巻変圧器外形図
$\frac{3}{3}$				3RD ANGLE	SCALE	尺度	DATE	日付	
2				PROJECTION 第三角法	1/	(mm)	2014.	03.10	屋外用防滴形ケース
\triangle	14.03.26	電圧変更	福島	-4		D A 1.1		DWG.NO. 図番	
記号	年月日	記事	担当	淀川変圧器株式会社				•	TP7175_K1
F	REVISION 訂正			YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.			ER CO.,LTD	•	1 K / 1 / 5 – K 1